

**Heißluftdämpfer
easyPlus (C) 6xGN 1/1**



~~5.577,- €~~

Aktionspreis:

4.960,- €

NordCap Aktionsangebot

Koch- und Spültechnik 1-2012

Aktionszeitraum: 05/2012 bis 12/2012

**Geschirrspülmaschine LS 5 DD
mit Spülmitteldosierung**



NEU!

Einführungs-Aktionspreis:

2.099,- €



ZANUSSI
PROFESSIONAL

Gläserpülmaschinen



LB 2 DPDI

NGW DPDI

- doppelwandig
- Spülmitteldosierung und Laugenpumpe
- 1 Korb in Serie, 395 x 395 mm
- 290 mm Korbeinschubhöhe
- Spülarme und Filter aus CNS
- Druckboiler für beste Nachspülergebnisse
- BxTxH in mm: 460 x 565 x 715

NGW DPDI

1 Spülprogramm
Anschlusswert: 2 kW / 230 V

Art.-Nr.: 406402071

**Einführungs-
Aktionspreis:**

1.609,- €

LB 2 DPDI

2 Spülprogramme
Seitenwände besonders schall- und wärmeisoliert
Kaltnachspülung
Anschlusswert: 3,3 kW / 230 V

Art.-Nr.: 406402062

~~2.309,- €~~
Aktionspreis:

2.239,- €

ZANUSSI
PROFESSIONAL

Geschirrspülmaschine LS 5 DD

– Neu: mit Spülmitteldosierung –

- Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung
- Laugenpumpe
- Leistung: 30 Körbe / h
- 1 Korb in Serie, 500 x 500 mm
- 330 mm Korbeinschubhöhe
- Softstartsystem und 2 Spülprogramme
- Selbstreinigungsprogramm
- 6 l Boiler mit Energiesparmodus
- BxTxH in mm: 600 x 620 x 820
- Anschlusswert: 5,35 kW / 400 V

Art.-Nr.: 406400041



**Einführungs-
Aktionspreis:**

2.099,- €

ZANUSSI
PROFESSIONAL

Geschirrspülmaschine LS 6 AIDD

– Green Line –

- doppelwandig
- Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung
- Leistung: 40 Körbe / h
- 1 Korb in Serie, 500 x 500 mm
- 330 mm Korbeinschubhöhe
- Softstartsystem und 3 Spülprogramme
- Selbstreinigungsprogramm
- Drucksteigerungspumpe
- Laugenpumpe
- garantierte Nachspültemperatur von 84 °C
- BxTxH in mm: 600 x 612 x 850
- Anschlusswert: 5,35 kW / 400 V

Art.-Nr.: 406502057

~~3.189,- €~~

Aktionspreis:

3.089,- €



ZANUSSI
PROFESSIONAL

Haubenspülmaschine LS 9 TD

– Green Line –



- 4 Spülprogramme
- Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung
- 1 Korb in Serie, 500 x 500 mm
- 409 mm Korbeinschubhöhe
- Softstart-System und 3 Spülprogramme
- Spülarme und Filter aus CNS
- Druckboiler für beste Nachspülergebnisse
- 3 Reinigungsprogramme und 1 Selbstreinigungsprogramm
- BxTxH in mm: 748 x 833 x 1515
- Anschlusswert: 9,9 kW / 400 V

Art.-Nr.: 406505052

~~3.589,- €~~

Aktionspreis:

3.379,- €

Einwuschservice für Spülmaschinen

Nutzen Sie für eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihres Geräts unseren deutschlandweiten Einwusch-Service direkt vor Ort. (Einstellungen aufgrund der Wasserhärte u.a. Bitte beachten Sie den Lieferumfang der angebotenen Spülmaschinen. Gegebenenfalls sind kostenpflichtige Zubehörteile wie Wasserenthärter erforderlich.)

ZANUSSI
PROFESSIONAL

Haubenspülmaschine LS 14 AID

– Green Line –

- doppelwandig
- 4 Spülprogramme
- Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung
- 1 Korb in Serie, 500 x 500 mm
- 409 mm Korbeinschubhöhe
- Softstart-System und 4 Spülprogramme
- Drucksteigerungspumpe für garantierte Nachspültemperatur
- 3 Reinigungsprogramme und 1 Selbstreinigungsprogramm
- BxTxH in mm: 735 x 815 x 1507
- Anschlusswert: 9,9 kW / 400 V

Art.-Nr.: 406504238

~~5.099,- €~~

Aktionspreis:

4.849,- €





Moretti Elektro-Pizzaofen Serie iDeck 60.60



iDeck PM 60.60

- hell ausgeleuchtete Backkammer(n) mit Schamottsteinboden
- direkt unterhalb des Bodens verstärkte Heizelemente
- verstärkte Energiespar-Isolierung, nach außen zusätzlich hitzeisoliert
- maximale Arbeitstemperatur bis zu 450°, getrennt für Ober- und Unterhitze über Thermostat je Backkammer mechanisch regelbar
- stoßgesichert eingebaute Innenbeleuchtung
- Edelstahl-Ofenklappe mit Edelstahlgriff und stabilem, federgestütztem Türöffnungssystem
- Außengehäuse aus Edelstahl mit modernen Design-Elementen

iDeck PM 60.60

1 Backkammer

BxTxH in mm: 850 x 921 x 363

Fassungsvermögen:

4 Pizzen mit ø 30 cm

1 Pizza mit ø 50 cm

1 Pizzablech 600 x 400 mm

Anschlusswert: 4,2 kW / 400 V

Art.-Nr.: 493060060100-I

~~1.724,- €~~

Aktionspreis:

1.669,- €



iDeck PD 60.60

iDeck PD 60.60

2 Backkammern

BxTxH in mm: 850 x 921 x 660

Fassungsvermögen:

4+4 Pizzen mit ø 30 cm

1+1 Pizza mit ø 50 cm

2 Pizzableche 600 x 400 mm

Anschlusswert: 8,4 kW / 400 V

Art.-Nr.: 493060060200-I

~~2.764,- €~~


Aktionspreis:

2.679,- €



Moretti Untergestell S 60.60/90

passend für Serie iDeck 60.60



- ohne Backblechträgerschienen
- mit Füßen
- BxTxH in mm: 850 x 840 x 1000

Art.-Nr.: 493060060172

~~381,- €~~

Aktionspreis:

369,- €

ZANUSSI
PROFESSIONAL

Heißluftdämpfer Serie easyPlus (C)

- Elektroausführung
- vollautomatisches Reinigungssystem
- Heißluft mit automatischer Befeuchtung
Heißluftgaren: 25 °C bis 300 °C
- automatischer Luftbefeuchter mit 11 Stufen
- automatisches Vorheizen
- automatisches Rückkühlen
- programmierbarer, 2-stufiger Kochmodus

- manuelle Beschwädung
- Cooldown - schnelle Abkühlung des Garraumes
- digitale Temperaturanzeige
- Türraststellung bei 110° und 180° Öffnung
- Garraum in CNS 1.4301, einwandfrei
hygienisch mit gerundeten Ecken
- stoßgesicherte Halogen-Innenbeleuchtung



easyPlus (C) 6xGN 1/1 E

- 6 Einschubschienen für GN 1/1-65 mm
Behälter oder Bleche
- innen und außen komplett aus CNS 1.4301
- BxTxH in mm: 895 x 845 x 830
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1390 mm
- Anschlusswert: 10,1 kW / 400 V

Art.-Nr.: 406239200

~~5.577,- €~~

Aktionspreis:

4.960,- €

easyPlus (C) 10xGN 1/1

- 10 Einschubschienen für GN 1/1-65 mm
Behälter oder Bleche
- innen und außen komplett aus CNS 1.4301
- BxTxH in mm: 895 x 845 x 1080
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1390 mm
- Anschlusswert: 17,5 kW / 400 V

Art.-Nr.: 406239202

~~7.930,- €~~

Aktionspreis:

6.849,- €



1 Set höhenverstellbare Füße (4 Stück)

passend für Serie easyPlus (C)

Art.-Nr.: 406922012



Aktionspreis:

42,- €

Konvektionsofen Serie EK/GN 1/1 - Elektroausführung

- Außengehäuse und Garraum aus Edelstahl, sichtbare Seiten mit Scotch-Brite Schliff
- Tür mit wärmeisoliertem Sichtfenster und Türgriff mit Druckknopfmechanismus
- beleuchteter Hygiene-Garraum mit Luftleitsystem „Flow Channel“
- Rosthalterungen aus Chromnickelstahl
- Garfunktionsschalter mit Einstellfunktionen für
 - Konvektionsgarzyklus ohne Befeuchtung
 - Konvektionszyklus mit Befeuchtung über Auswahl eines der 5 Feuchtigkeitsniveaus
- Schnellabkühlung der Garkammer nach einem Garzyklus
- Heißluft thermostatisch regelbar von 30 °C bis 300 °C
- Zeitschaltuhr mit Regelbereich von 0 bis 120 Minuten oder Dauerbetriebsfunktion
- Signalton nach Beendigung der vorgewählten Heizphase
- manuelles Thermometer und Kontrollleuchte im Bedienfeld
- IP24, spritzwassergeschützt
- Temperaturbereich Heißluftgaren: 30 °C bis 300 °C



EK/6 x GN 1/1

für 6 x GN 1/1

BxTxH in mm: 860 x 746 x 633

Anschlusswert: 7,7 kW / 400 V

Art.-Nr.: 406240205*

~~3.506,- €~~

Aktionspreis:

3.069,- €



EK/10 x GN 1/1

für 10 x GN 1/1

BxTxH in mm: 890 x 900 x 970

Anschlusswert: 17,3 kW / 400 V

Art.-Nr.: 406240206*

~~4.429,- €~~

Aktionspreis:

3.839,- €

* Untergestelle jeweils nicht im Lieferumfang enthalten

1 Set höhenverstellbare Füße (4 Stück)

passend für Modell EK/10 x GN 1/1

Art.-Nr.: 406922127



Aktionspreis:

99,- €

ZANUSSI
PROFESSIONAL

Gasherd Serie EVO 900
GH9/4F-ULB-S-01



EVO 900-Neuheit:

- 10 kW Umluft-Gasbratofen für 2 x GN 2/1, durch Abstellen des Gebläses auch als statischer Ofen verwendbar
- 4 x 6 kW Flower-Flame Hochleistungsgasbrenner mit Flammenwächter, $\varnothing = je\ 60\ mm$
- serienmäßig mit 1 Rost verchromt, GN 2/1
- 2 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS 1.4301
- Kochstellen-Abstellgitter aus CNS 1.4301
- IPX5, strahlwassergeschützt
- höhenverstellbare CNS-Füße (+50 mm)
- BxTxH in mm: 800 x 930 x 850
- Thermostatsteuerung von 120°C bis 280°C
- Anschlusswert Gas: 34 kW

~~5.670,- €~~

Aktionspreis:

5.499,- €

Art.-Nr.: 406392007

Profitieren Sie von den Innovationen der neuen Serie EVO 900 von ZANUSSI PROFESSIONAL!

ZANUSSI
PROFESSIONAL

Elektro-Kippbratpfanne
Serie EVO 900 EK9/80L-ST-HK-S

EVO 900-Neuheiten:

- optimierte Auslaufschnappe macht das Entleeren noch einfacher
- integrierte Heizelemente im Tiegelboden
- neue Präzisionskipplung mit Gewindespindel
- 80 l-Stahltiegel
- formgestanzte Wanne mit nutzbarer Bratfläche BxT in mm: 730 x 615
- Deckel in doppelwandiger, federentlasteter Ausführung mit interner Ablaufrinne und ergonomischem Griff
- 2 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS 1.4301
- IPX5, strahlwassergeschützt
- Arbeitstemperatur von 120 °C bis 300 °C mittels Thermostat steuerbar
- höhenverstellbare CNS-Füße (+50 mm)
- BxTxH in mm: 800 x 930 x 850
- Anschlusswert: 13 kW / 400 V

Art.-Nr.: 406392143

~~5.270,- €~~

Aktionspreis:



ZANUSSI
PROFESSIONAL

Elektro-Kochkessel
Serie EVO 900 EK9/100L-I-P-A-S

~~5.099,- €~~



- indirekt, doppelwandig beheizter 100 l-Tiegel mit automatischer Wasserbefüllung
- säurebeständiger Kessel aus Chromnickel-Molybdänstahl
- Kesseldurchmesser: 600 mm
- 2 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS 1.4301
- Sicherheits-Thermostat als Trockengehschutz
- integrierter Kalt- und Warmwasserzulauf über Magnetventil mit Anzeigenleuchte
- Entleerung über Edelstahlauslaufhahn mit wärme geschütztem Griff
- Manometer mit Sicherheitsventil für optimalen Betriebsdruck
- höhenverstellbare CNS-Füße (+50 mm)
- BxTxH in mm: 800 x 930 x 850
- Anschlusswert: 21,5 kW / 400 V

~~8.160,- €~~




Aktionspreis:

7.909,- €

Art.-Nr.: 406392119

Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service durch Ihren Fachhandelspartner:

Unser komplettes Produktsortiment Kühl-, Koch- und Spültechnik finden Sie in unseren drei Produktkatalogen:



... und auf www.nordcap.de

Download Digitalversion



Profi-Technik für Frische und Genuss